



**SCHEMI GRAFICI ESEMPLIFICATIVI**  
(rappresentazioni esemplificative non in scala)

Figura 1. Elementi geometrici della sezione stradale



**Figura 2.** *Insegne di esercizio* - Art. 34, comma 1, Reg. COSAP




**Figura 3.** *Preinsegne* - Art. 34, comma 2, Reg. COSAP



(DIMENSIONI: 1,25 m x 0,25 m)


**Figura 4.** Segnale con indicazione di servizio utile - Art. 42 - Reg. COSAP




(DIMENSIONI PANNELLO: 0,60 m x 0,90 m)

(DIMENSIONI PANNELLO DISTANZIOMETRICO : 0,60 m x 0,20 m)


**Figura 5.** Raccordi verticali concavi e convessi segnalati (dossi e cunette)  
Art. 37, comma 2, lett. g) Reg. COSAP




**Figura 6.a** *Area dell'intersezioni - intersezione semplice*  
Art. 37, comma 3, lett. B) - Reg. COSAP




**Figura 6.ba** *Area dell'intersezioni - quadrivio*  
Art. 37, comma 3, lett. B) - Reg. COSAP




**Figura 6.c** *Area dell'intersezioni - Caso limite: rotatoria*  
Art. 37, comma 3, lett. B) - Reg. COSAP




**Figura 7.a** *Distanza dalle intersezioni: intersezione semplice -*  
Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg. COSAP




**Figura 7.b** *Distanza dalle intersezioni: intersezione con corsia di accumulo*  
Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg. COSAP




**Figura 7.c** *Distanza dalle intersezioni: intersezione con aiuola spartitraffico*  
Art. 37, comma 3, lett. c) - Reg. COSAP




**Figura 8.a** Distanza dalle curve con raggio inferiore o uguale a 250 mt. -  
Art. 37, comma 1, lett. e) - Reg. COSAP




**Figura 8.b** Distanza dalle curve in presenza di segnaletica di pericolo -  
Art. 37, comma 1, lett. e) - Reg. COSAP




**Figura 8.c** *Divieto di installazione lungo le curve con raggio inferiore o uguale a 250 mt. e/o in presenza di segnaletica di pericolo - Art. 37, comma 2, lett. e) - Reg. COSAP*



**Figura 9** *Sezione stradale: quota e distanza di installazione mezzi pubblicitari*




**Figura 10** - Distanze da rispettare per l'installazione di insegne pubblicitarie in ambito extraurbano con limite massimo di velocità superiore a 50 km/h (art. 51 Reg. CDS)



**Figura 11.** *Indicazioni territoriali [ex art. 134, comma 1, lettera d), Reg.CDS] - (Art. 42-bis, Reg. COSAP)*



*Strade urbane*  
(DIMENSIONI: 1,25 m x 0,25 m)



*Strade extraurbane*  
(DIMENSIONI: 1,30 m x 0,30 m)

**Figura 12.** *Indicazioni industriali, artigianali, commerciali [ex art.134, comma 1, lettera b), Reg.CDS] - (Art. 42-ter, Reg. COSAP)*



**Figura 13.** *Indicazioni alberghiere: "sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione" [ex art.134, comma 1, lettera c), Reg.CDS] – (Art. 42-quater, Reg. COSAP)*




Fig. 13.a  
(Fig. II 298 Reg.CDS)



Fig. 13.b  
(Fig. II 299 Reg.CDS)




Fig. 13.c  
(Fig. II 300 Reg.CDS)




Fig. 13.d  
(Fig. II 301 Reg.CDS)